

# AAS 各版本许可文件替换操作


## AAS-V9.0 企业版

- 1、将 V9.0 企业版.xml\_255.255.255.255 文件改名为： license.xml  
V9 企业版的 license.xml 内容如下图：

注：（1）请确保获取的许可文件的 edition 和 version 值如下图  
（2）企业版的 edition="Enterprise Edition"

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<license
  product="Apusic Application Server"
  edition="Enterprise Edition"
  version="9.0"
  licensee="金蝶天燕测试"
  datefrom="2022-09-02"
  expiration="2022-12-31"
  license_ver="4"
  signature="QQ8qaJUouN6iOSP69IP0hfLZhb09gQhKP"
/>
```

- 2、到 AAS-V9.0 目录下：  
V9 企业版的目录结构如下图：



- 3、将改好名字的 license 文件替换覆盖原来的 license.xml,并该重启 AAS 即可


## AAS-V10.0 企业版

- 1、将 V10.0 企业版 xml\_255.255.255.255 文件改名为： license.xml
- 2、V10 企业版的 license.xml 内容如下图：

注：（1）请确保获取的许可文件的 edition 和 version 值如下图  
（2）企业版的 edition="Enterprise Edition"

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<license
  product="Apusic Application Server"
  edition="Enterprise Edition"
  version="V10.0"
  licensee="金蝶天燕测试"
  datefrom="2022-09-05"
  expiration="2022-12-31"
  license_ver="46"
  extraAttrs="null"
  signature="eHTrzYet9kO2quowjHBwU6SYC/2BBjxtztDe
/>
```

- 2、到%AAS\_HOME%/Apusic/ass 目录下：  
V10 企业版目录结构如下图：



- 3、将改好名字的 license 文件替换覆盖原来的 license.xml,并重启该 AAS 即可


## AAS-V10.0 敏捷版

- 1、将 V10.0 敏捷版.xml\_255.255.255.255 文件改名为： license.xml  
V10.0 敏捷版 license.xml 内容如下图：

注：（1）请确保获取的许可文件的 edition 和 version 值如下图  
（2）敏捷版的 edition=" Agile Edition"

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <license
3     product="Apusic Application Server"
4     edition="Agile Edition"
5     version="V10.0"
6     licensee="金蝶天燕测试"
7     datefrom="2022-09-05"
8     expiration="2022-12-31"
9     license_ver="43"
10    extraAttrs="null"
11    signature="TLZkhrUR+5jfY2iotwY6HH8zU+Anp4PxUzRg8Mt+GC
12 />
13
```

- 2、到 AAMS-V10 目录下：  
V10 敏捷版目录结构如下图：



- 3、将改好名字的 license 文件替换覆盖原来的 license.xml,并重启该 AAS 即可常见的替换许可问题：

---

## 许可替换的常见问题

### 1. The Server license is out of date

解决方案:

输入 `date` 命令 和 `cat license.xml` 命令, 看下许可文件的时间范围是否不在当前的系统时间范围内。

如不一致, 联系商务同事获取在当前的系统时间范围内的 `license.xml`

### 2. Server cannot start without a valid license

解决方案:

请确保获取的许可文件的 `edition`、`version` 和 `license_ver` 值是否和原 `license.xml` 文件一致,

如不一致, 联系商务同事获取 `edition`、`version` 和 `license_ver` 值一致的 `license.xml`